

R SERİSİ

*Askı Tip Otomasyon
ve Elektrik Tesisat Panoları*

ÜRÜN KATALOĐU

roteks[®]
Mühendislik

www.rotexsmuhendislik.com

Tanıtım

R SERİSİ

*Askı Tip Otomasyon
ve Elektrik Tesisat Panoları*

Rtk R Serisi panolar elektrik ve otomasyon şalt gruplarının muhafazası için tasarlanmıştır.

Kullanım yeri	: İç ve Dış Ortam
Koruma sınıfı	: IP66
Montaj şekli	: Askı Tip
Boya	: Statik Fırınlı Toz Boya
Renk	: Antrasit Gri RAL7016 - Açık Gri RAL7035
Çevre şartları sınıfı	: EN60721
Uygun olduğu standartlar	: IEC



Donanım ve Montaj

Kapak İç Profiller

Kapak iç profilleri, kapağın mukavemetini arttırdığı gibi kablo vb. ekipmanların bağlanmasını da sağlar.



Kilit Sistemi

Zamak pvc gömülü tip kilit sistemi kullanım kolaylığı sağlar.

Poliüretan Conta

Kapak üzerine yerinde dökülen poliüretan conta zamanla esnekliğini ve özelliğini kaybetmez, toz ve suya karşı şalt gurubunu korur.



Kullanılan Sac & Boya

R Serisi panolar 1.2 mm galvanizli sactan üzeri statik toz boya ile boyanarak üretilmiştir. Nemli ortamlarda metal korozyonlarına karşı dayanıklılık sağlar.

Donanım ve Montaj



Modüler Örtü İç Kapak

K Serisi Panolarınız da kullanım kolaylığı sağlayan iç örtü kapağını demonte şeklinde K Serisi stok kodu ile ilave olarak isteye bilirsiniz.



120° Açılabilen Kapak

Kapak standart menteşe ile 120° açılarak pano içerisinde çalışma kolaylığı sağlar.



Kapak açılma yönü

Dolu gövdeli zamak menteşeler her iki tarafa da monte edilerek ihtiyaca göre kapak açılma yönü değiştirilebilir.

Askı Bağlantı Aparatı

Askı aparatı sayesinde kolay ve hızlı montaj sağlanır.




Stok Kodu ve Ölçüler


STOK KODU	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	DERİNLİK
rtk-r-304020	400	300	200
rtk-r-304030	400	300	300
rtk-r-355020	500	350	200
rtk-r-355030	500	350	300
rtk-r-406020	600	400	200
rtk-r-406030	600	400	300
rtk-r-507020	700	500	200
rtk-r-507030	700	500	300
rtk-r-608020	800	600	200
rtk-r-608030	800	600	300
rtk-r-7010020	1000	700	200
rtk-r-7010030	1000	700	300
rtk-r-8012020	1200	800	200
rtk-r-8012030	1200	800	300

Kutu İçeriği


- 1 adet montaj plakası (1.5mm galvanizli sac tava)
- Pano montajı için 4 adet askı aparatı (1.5mm galvanizli sac)
- Rakor kapak sacları
- Topraklama kablosu



300x400x200 ve 400x600x300 ölçüler arası panolarda tek rakor boşluğu vardır.



500x700x200 ve 700x1000x300 ölçüler arası panolarda iki rakor boşluğu vardır.



800x1200x200 ve 800x1200x300 ölçüler arası panolarda üç rakor boşluğu vardır.





300x400x200 ile 400x600x300 ölçüler arası panolar tek kilit ve iki menteşelidir.




500x700x200 ile 600x800x300 ölçüler arası panolar iki kilit ve üç menteşelidir. 700x1000x200 ile 800x1200x300 ölçüler arası panolar iki kilit ve dört menteşelidir.

Stok Kodu ve Ölçüler


Askı Aparatı Montaj Ölçüleri



Rakor kapak Deliği Ölçüleri



Klemens Kutusu



STOK KODU	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	DERİNLİK
	A	B	C
rtk-r-122012	125mm	200mm	125mm
rtk-r-151512	150mm	150mm	125mm
rtk-r-202012	200mm	200mm	125mm
rtk-r-302012	300mm	200mm	125mm
rtk-r-303012	300mm	300mm	125mm

STOK KODU	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	DERİNLİK
	A	B	C
rtk-r-304020	400mm	300mm	200mm
rtk-r-304030	400mm	300mm	300mm
rtk-r-355020	500mm	350mm	200mm
rtk-r-355030	500mm	350mm	300mm
rtk-r-406020	600mm	400mm	200mm
rtk-r-406030	600mm	400mm	300mm
rtk-r-507020	700mm	500mm	200mm
rtk-r-507030	700mm	500mm	300mm
rtk-r-608020	800mm	600mm	200mm
rtk-r-608030	800mm	600mm	300mm
rtk-r-7010020	1000mm	700mm	200mm
rtk-r-7010030	1000mm	700mm	300mm
rtk-r-8012020	1200mm	800mm	200mm
rtk-r-8012030	1200mm	800mm	300mm



Kaliteyse Adres

roteks[®]

Roteks Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti.

Arılı Özel Organize Sanayi Bölgesi
Fevzi Çakmak Mah. Şehit İbrahim
Betin Cad. No: 4/M
Karatay / KONYA / TÜRKİYE

☎ 0 332 324 0 326

info@roteksmuhendislik.com
✉ satis@roteksmuhendislik.com
muhasabe@roteksmuhendislik.com

roteks[®]
Mühendislik

📌 📷 🌐 📺 roteksmuhendislik

www.roteksmuhendislik.com